

## **INHALT**

#### Inhaltsverzeichnis

Leichtmetallstöcke	4
Stöcke aus Carbon	14
Leichtmetallstöcke teleskopisch verstellbar	15
Faltstöcke teleskopisch verstellbar	16
Faltstöcke Mini	17
Faltstöcke	18
Faltstöcke aus Carbon	22
Stöcke für Kinder	23
Blindenstöcke	24
Krankenstöcke	2.
Exklusive Stöcke	20
Holzstöcke	34
Jagd- und Sitzstöcke	49
Stock- und Stützschirme	50
Schirme	5
Zubehör	52
Homecare	50
Mund-Nasen-Schutz	58
Inkospor	59
Über den Gebrauch eines Stockes	60
Geschäfts- und Lieferbedingungen	6′
Artikel-Nummern	62

#### **VORWORT**

Stock ist nicht gleich Stock!

Ob Gehstock, Wanderstock, Naturstock oder Spezialstock - eines haben alle gemeinsam: Sie geben Halt und ein gutes Gefühl.

Bei all unseren Produkten achten wir auf Qualität, Design und faire Produktionsbedingungen und das schon seit 1863. Unsere Holz- und Wanderstöcke werden in liebevoller Handarbeit bereits in der 5. Generation in Deutschland gefertigt.

Unser Ziel ist es, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem wir ihnen ein Höchstmaß an Mobilität und Unabhängigkeit ermöglichen. Viel Erfahrung und Liebe zum Produkt kennzeichnen unser Handeln und so beraten wir Sie. Bitte zögern Sie nicht, uns unter 05663-7277 anzurufen oder schreiben Sie eine Mail an info@viehmeyer.eu.

Viel Spaß beim Stöbern in unserem neuen Katalog!

Ihre Nicola Schenk

















## LEICHTMETALLSTÖCKE VERSTELLBAR - SOFT-DERBY/COMFORTGRIFF











# Die VERSTELLBAREN LEICHTMETALLSTÖCKE nicht auseinandernehmen, bzw. beim Zusammensetzen darauf achten, daß die Überwurfmuffe fest sitzt, damit sich die innenliegende Dichtung zur Geräuschdämpfung nicht verschiebt, verklemmt bzw.verlorengeht.

























Der **DERBY-GRIFF** ist sanft geschwungen und mit seiner abgerundeten Nase hält er auch über den Arm gehängt. Der DERBY ist der meistbenutzte Stockgriff in Europa.



































## LEICHTMETALLSTÖCKE VERSTELLBAR - FRITZGRIFF











Der **FRITZGRIFF**, benannt nach dem "Alten Fritz", wurde als erster spezieller Stützgriff für die arthritischen Hände des Preußenkönigs Friedrich II. entwickelt.

## LEICHTMETALLSTÖCKE VERSTELLBAR MIT ANATOMISCHEN SOFTGRIFFEN ODER HARTSCHALENGRIFFEN

















## LEICHTMETALLSTÖCKE MIT ANATOMISCHEN SOFTGRIFFEN / MIT KLEINEN ANATOMISCHEN GRIFFEN













Der **FISCHERGRIFF** wurde speziell für Personen mit schwachen, empfindlichen Händen oder Handgelenken auf Grund von Arthrititis oder ähnlichen Indikationen entwickelt.

Die biometrische Form des Griffes, jeweils speziell für die rechte und die linke Hand, erlaubt eine gleichmäßige Verteilung des Drucks auf die gesamte Handfläche und bietet dem Benutzer ein komfortables Greifen.

## STÖCKE AUS CARBON









## LEICHTMETALLSTÖCKE TELESKOPISCH VERSTELLBAR











Der praktische **TELESKOPSTOCK** wurde aus Leichtmetall gefertigt. Dieses Material ist sehr strapazierfähig und hat zudem ein angenehm leichtes Gewicht. Zudem ist das Rohr stufenlos verstellbar und kann von 60 cm bis zu 95 cm ausgefahren werden. So passen Sie die Länge des Stocks ganz leicht Ihren individuellen Bedürfnissen an.

> Dadurch werden eine aufrechte Körperhaltung eine gleichmäßige Atmung sowie eine Entlastung der Gelenke begünstigt.

## FALTSTÖCKE TELESKOPISCH VERSTELLBAR

#### **BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR TELESKOPSTÖCKE:**

Unterteil auf die gewünschte Länge ausziehen und durch leichtes Rechtsdrehen (nicht überdrehen) feststellen. Nach Gebrauch kann der Stock durch Drehen nach links gelockert und wieder zusammengeschoben werden, dann aber nicht wieder fixieren. Zur Reinigung auf keinen Fall ölhaltige Mittel verwenden, da sonst die Klemmwirkung aufgehoben wird. Sollte sich der Stock nicht mehr feststellen lassen, ziehen Sie das Unterteil im gelösten Zustand komplett heraus und reinigen Sie das Klemmteil mit einem sauberen, weichen Tuch.

Achtung: stufenlos verstellbare Stöcke (Teleskopstöcke) sind als Stützstöcke mit starker Belastung nicht empfehlenswert. Es könnte passieren, daß das Klemmteil nachgibt und der Stock sich bei starker Stützkraft auf seine minimale Länge zusammenschiebt.



#### Art. Nr. 745

3-teilig faltbar auf ein Packmaß = Taschengröße von 34 cm und im Oberteil stufenlos verstellbar von 83-96 cm. Dazu gehört eine Tasche (Farbe: grau, siehe unter Zubehör) aus strapazierfähigem Nylon.

Gewicht nur 270 g incl. Tasche

#### Art. Nr.745K

wie Art 745 in kurz von 76-91 cm verstellbar



#### Art. Nr. 74535

wie Art. 745 aber weiß, für Blinde (siehe unter Blindenstöcke / Krankenstöcke) in grauer Tasche

#### FALTSTÖCKE MINI DERBY





Art. Nr. 774809

Derby braun für Damen "Paisley" pflaume-blau-bronze

mini, 5 tlg. Leichtmetall Ø oben 19 mm unten 15 mm verstellbar 83-93 cm in gesteppter schwarzer Textiltasche (siehe Zubehör) Packmaß 24 cm



#### Art. Nr. 774802

Derby braun für Damen schwarz

mini, 5 tlg., Leichtmetall Ø oben 19 mm unten 15 mm verstellbar 83-93 cm in gesteppter schwarzer Textiltasche, (siehe Zubehör) Packmaß 24 cm





#### Art. Nr. 774810

Derby braun für Damen "Streublumen" anthrazit-orange

mini, 5 tlg., Leichtmetall Ø oben 19 mm unten 15 mm grau-hellblau, verstellbar 83-93 cm in gesteppter schwarzer Textiltasche (siehe Zubehör) Packmaß 24 cm



#### Art. Nr. 774819

Derby braun für Damen kastanienbraun

mini, 5 tlg., Leichtmetall Ø oben 19 mm unten 15mm verstellbar 83-93 cm in karierter Textiltasche (siehe Zubehör) Packmaß 24 cm





#### Art. Nr. 774811

Derby blau für Damen "mille fleur"

mini, 5 tlg., Leichtmetall Ø oben 19 mm unten 15 mm verstellbar 83-93 cm in karierter Textiltasche (siehe Zubehör)





#### Art. Nr. 774816

Derby blau für Damen "Flora" diverse blaue Farbtöne

mini, 5 tlg., Leichtmetall Ø oben 19 mm unten 15 mm verstellbar 83-93 cm

in gesteppter schwarzer Textiltasche (siehe Zubehör) Packmaß 24 cm





#### Art. Nr. 774803

Derby schwarz für Damen "Pflanzenreich" schwarz/rosa/blau

mini, 5 tlg., Leichtmetall, Ø oben 19 mm unten 15 mm verstellbar 83-93 cm belastbar bis 100 kg Packmaß: 24 cm Durch die einfache Verstellung lässt sich dieser Reisestock ideal für Jedermann einstellen. Dieser **FALTBARE GEHSTOCK** kann an mehreren Stellen zusammengefaltet werden und so platzsparend verstaut werden und wird so zu Ihrem zuverlässigen Begleiter im Alltag.

#### FALTSTÖCKE DERBY





Art. Nr. 764709

Derby Holz natur "Streublumen"

Leichtmetall Ø 16 mm, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg



alle Faltstöcke in farblosem Kunststoff-Etui



Art. Nr. 775005

Komfortgriff "Gepard" durchgend bunt bedruckt Leichtmetall Ø 18 mm, 4 tlg. faltbar verstellbar von 83-93 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 773201

Derby Holz schwarz "Ranke" schwarz

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar, verstellbar von 85-95 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 773208

Derby Acrylat blau "Bukett" blau

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar, verstellbar von 87-97 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 764609

Derby Damen "Blumenranke"

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von xxxx belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 773105

Derby Acrylat "Wildlife" schwarz

auf Leichtmetall Ø 16 mm, 4 tlg. faltbar, verstellbar 87-97 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 747305

Derby Holz schwarz "Blattwerk"

Leichtmetall Ø 18 mm, 4 tlg. faltbar, verstellbar von 84-94cm belastbar bis 110 kg



#### Art. Nr. 757302

Soft-Derby schwarz Herren

Leichtmetall Ø 18 mm, 4 tlg. faltbar, verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg

## FALTSTÖCKE DERBY





Art. Nr. 764704

Derby Damen braun "Frühling"

Leichtmetall, 4-tlg faltbar verstellbar von 79-88 cm belastbar bis 110 kg



## alle Faltstöcke in farblosem Kunststoff-Etui

Art. Nr. 764719

Derby Holz braun Farbe bronze matt

Leichtmetall, 4tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 764606

Derby Holz schwarzbraun "dark night" dunkelviolett mit blauen und hellen Sternen

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 764805

Holz-Derby braun "Paisley" dunkelblau

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar 84-94 cm belastbar bis 100 kg







Derby Holz "Blütenstern"

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg





#### Art. Nr. 778203

Soft-Derby schwarz "Jasminblüten"

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg

## FALTSTÖCKE FRITZGRIFF



#### Art. Nr. 74719

Fritzgriff aus Holz bronze satiniert

Leichtmetall, 4 tlg. verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg



#### Art. Nr. 747

Fritzgriff aus Holz schwarz matt

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg

alle Faltstöcke in farblosem Kunststoff-Etui



## Art. Nr. 773101

Fritzgriff Holz braun "Laubwerk" blau-grün

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar 84-94 cm belastbar bis 100 kg



#### Art. Nr. 773108

Fritzgriff Holz braun "Vision" orange-grün-weiß

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg



#### Art. Nr. 778201

Fritzgriff Holz braun Farbe "Herbstlaub"

Leichtmetall  $\varnothing$  18 mm, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg

## FALTSTÖCKE ANATOMISCHER GRIFF



Art. Nr. 72802

anatomischer Griff rechts

Art. Nr. 72902

anatomischer Griff links schwarz

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar von 84-94 cm belastbar bis 110 kg



Art. Nr. 752902

anatomischer Softgriff links schwarz

alle Faltstöcke in farblosem Kunststoff-Etui

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar 79-99 cm belastbar bis 110 kg



Art. Nr. 70702

Fischergriff rechts

Art. Nr. 70802

Fischergriff links schwarz

Leichtmetall, 4 tlg. faltbar verstellbar je 2,5 cm von 79-89 cm belastbar bis 110 kg

## FALTSTÖCKE AUS CARBON





Art. Nr. 7544

Softgriff schwarz "Malve" blaß violet mit hellen Blüten

Rohre aus Carbonfaser 4 tlg. faltbar verstellbar 85-96 cm in hochwertiger Nylontasche belastbar bis 100 kg Eigengewicht 250 g





Derby und Rohre komplett aus Carbonfaser "Midnight" anthrazit blaue Sterne 4 tlg. faltbar

verstellbar von 85-96 cm In hochwertiger Kunststofftasche belastbar bis 100 kg Eigengewicht 250 g



#### Art. Nr. 7545

Halbhaken Soft-Derby schwarz dunkelblau, im Oberteil ein ausgefallenes Dessin "Modern Art"

Rohre aus Carbonfaser 4 tlg. faltbar in hochwertiger Nylontasche verstellbar 85-96 cm belastbar bis 100 kg Eigengewicht 250 g



#### Art. Nr. 7543

Soft-Derby schwarz Rohre aus Carbonfaser schwarz mit grauem Rhombenmuster

4 tlg. faltbar (Rohr Ø 20/16 mm) verstellbar 85-96 cm In hochwertiger Nylontasche belastbar bis 100 kg Eigengewicht 250 g





Soft-Derby braun braun-rot Rhombenmuster

Rohre aus Carbonfaser 4 tlg. faltbar (Rohr Ø 20/16 mm) verstellbar 85-96 cm in hochwertiger Nylontasche belastbar bis 100 kg Eigengewicht 250 g



#### Art. Nr. 76401

Derby und Rohre komplett aus Carbonfaser dunkelrot "Sternblumen"

4 tlg. faltbar verstellbar von 85-96 cm In hochwertiger Kunststofftasche belastbar bis 100 kg Eigengewicht 250 g

Ein CARBONSTOCK wird in aller Regel aus Carbonfaser, einer Faser aus kohlenstoffverstärktem Kunststoff gefertigt. Carbontöcke sind besonders leicht und stabil. Zudem dämpfen sie die Vibrationen vom Boden und geben sie nicht an die Hand des Trägers weiter.

## STÖCKE FÜR KINDER











#### **BLINDENSTÖCKE**



Art. Nr. 12535

Herren

Art. Nr. 024335

Damen Blindenstock Rundhaken weiß



Art. Nr. 150 (130 cm)

Art. Nr. 1501 (112 cm)

Blinden-Taststock Ø 13 mm 4-teilig faltbar weiß-grau Packmaß 36 cm



Art. Nr. 33335

Herren

Art. Nr. 033335

Damen Blindenstock Derby weiß



Art. Nr. 150K

Blinden-Taststock Ø 13 mm 130 cm 4-teilig faltbar Packmaß 36 cm weiß-grau mit Hartgummikugel



Art. Nr. 3306

Herren

Art. Nr. 3305

Damen Blindenstock Fritzgriff weiß



Art. Nr. 151

Blinden-Taststock aus Carbon mit feiner Spitze im Köcher Ø 21 mm 126 cm Gewicht 130 g Packmaß 37 cm weiß teleskopisch ausziehbar



Art. Nr. 74535

Blindenstock 3 teilig faltbar Packmaß 34 cm teleskopisch verstellbar von 83-96 cm weiß in Etui (Farbe grau)

#### HILFSMITTEL-NR. FÜR BLINDENSTÖCKE

HiMiNr. 07.50.01.1014 faltbar HiMiNr. 07.50.01.1015 teleskopisch HiMiNr. 07.50.01.0001 Holz

## KRANKENSTÖCKE











## EXKLUSIVE STÖCKE KNAUF- UND FRACKSTÖCKE
















## EXKLUSIVE STÖCKE KNAUF- UND FRACKSTÖCKE





## EXKLUSIVE STÖCKE STÖCKE MIT GRIFFEN AUS METALL







## EXKLUSIVE STÖCKE STÖCKE MIT GRIFFEN AUS METALL















## EXKLUSIVE STÖCKE STÖCKE MIT GRIFFEN AUS ALPACCA VERSILBERT













# EXKLUSIVE STÖCKE MIT VERSILBERTEN GRIFFEN











## EXKLUSIVE STÖCKE STÖCKE MIT GRIFFEN AUS STERLING SILBER











Stöcke mit versilberten Griffen nur mit Carbon-Schuss in Ebenholz-Optik lieferbar.

Auf Paccaholz als Sonderanfertigung mit Aufpreis möglich.

# EXKLUSIVE STÖCKE IMITATE SELTENER ORIGINALE AUS KUNSTHARZ ODER CHROM















# EXKLUSIVE STÖCKE IMITATE SELTENER ORIGINALE AUS KUNSTHARZ ODER CHROM













## HOLZSTÖCKE STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT - FRITZGRIFF









## HOLZSTÖCKE STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT - DERBY















## HOLZSTÖCKE STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT - DERBY













### HOLZSTÖCKE STÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT - DERBY










### HOLZSTÖCKE MIT BUNTEN GRIFFEN AUS ACRYLAT







### HOLZSTÖCKE XXL + XX-BELASTBARE STÖCKE / STÖCKE ZUR SPEZIELLEN VERWENDUNG





# HOLZSTÖCKE MIT ANATOMISCHEN SOFTGRIFFEN ODER HARTSCHALENGRIFFEN



### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE - FRITZGRIFF















### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE - DERBY















### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE - DERBY








### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE










### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE - RUNDHAKEN













## HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE - RUNDHAKEN







### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE









### HOLZSTÖCKE SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE













## SPAZIER- UND WANDERSTÖCKE THERAPIESTOCK





### JAGD- UND SITZSTÖCKE



### Art. Nr. 860

Klappsitz, Leichtmetall schwarz, Nylonsitz schwarz mit Gurt zum Umhängen. Höhe 82 cm Sitzfläche 38x15 cm Sitzhöhe 54 cm 1250 g

belastbar bis 100 kg



### Art. Nr. 852

Sitzstock faltbar in schwarzer Schultertasche mit Reißverschluss. Länge als Stock 88 cm Sitzhöhe ca. 77 cm schwarz Eigengewicht ca. 500 g belastbar bis125 kg

Ein einfacher Druck auf den Patentknopf fixiert die Kombination Griff und Sitz sicher in der gewünschten Sitz- bzw. Spazierposition.



### STOCK- UND STÜTZSCHIRME













Krückenkapsel schwarz

Art. Nr. 5005-0 Ø8mm Art. Nr. 5004-0 Ø 10 mm Art. Nr. 5003-0 Ø 12 mm Art. Nr. 5002-0 Ø 14 mm Art. Nr. 5000 Ø 16 mm Art. Nr. 5001 Ø 18 mm Art. Nr. 5002 Ø 20 mm Art. Nr. 5003 Ø 22 mm

Krückenkapsel braun

Art. Nr. 5015-0 8 mm Art. Nr. 5010 16 mm Art. Nr. 5011 18 mm Art. Nr. 5012 20 mm



Krückenkapseln mit Stahleinlage

Art. Nr. 5081602
Ø 16 mm schwarz
Art. Nr. 5081603
Ø 16 mm braun
Art. Nr. 5081802
Ø 18 mm schwarz
Art. Nr. 5081803
Ø 18 mm braun
Art. Nr. 5082002
Ø 21 mm schwarz
Art. Nr. 5082003
Ø 21 mm braun



Bergstockspitzen vernickelt Maßangabe=Innenmaß

Art. Nr. 510 Ø 18 mm Art. Nr. 511 Ø 20 mm Art. Nr. 5112 Ø 22 mm



Art. Nr. 560

Ersatzkapsel für Carbonstöcke mit Stahleinlage in anthrazit mit feinem Carbonmuster.



Art. Nr. 5095

Universalkapsel mit elastischem Schaft klappbarem Dorn + Stahleinlage 16 bis 22 mm passend sonst wie elast. Krückenkapsel links



Art. Nr. 5006-0

schwarz 9 mm speziell für Nr. 745 (alle Lindur Artikel)

### ZUBEHÖR



#### Art. Nr. 5517


Gummifuß "AbleTripod", der unten am Stock angebracht, diesen nicht umfallen lässt, ersetzt den Dreifuß Ø 17 mm

wie oben Ø 19 mm Der Able Tripod ist äußerst praktisch, am Ende des Stocks angebracht, fällt dieser nicht um und bleibt greifnah, so dass der Benutzer sich nicht bücken muss, um den Stock aufzunehmen oder abzulegen. Die Stabilität des Able Tripod wird weder auf Rasen noch auf Kieselsteinen oder Sand beeinträchtigt, auch perfekt für den Spaziergang am Strand. Beim Treppensteigen verleiht der Able Tripod dem Verwender die notwendige Sicherheit - sogar auf den schmalsten Treppen und Bürgersteigen.

Man kann den Able Tripod sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite verwenden, ohne Verstellungen vornehmen zu müssen. Der Able Tripod ermöglicht es, den eigenen, bereits vorhandenen Stock weiterzuverwenden und ist dabei mit nur 250 g insgesamt trotzdem leichter als ein herkömmlicher "Dreifußstock".

Der Able Tripod verfügt über flexible Flügel, die sich dem Untergrund perfekt anpassen und damit eine sehr gute Unterstützung gewährleisten. Zudem mindert der Gummifuß die Erschütterung bei jedem Schritt ab und verringert eine Übertragung auf Hand, Handgelenk, Ellenbogen und Schulter, hat also einen sogenannten "antishock" Effekt.

Der Able Tripod wird verwendet, um Menschen mit neurologischen oder orthopädischen Einschränkungen zu unterstützen. Außerdem kann er bei Gleichgewichtsstörungen eingesetzt werden, die als Folge eines Schlaganfalls oder im Zusammenhang mit Multipler Sklerose, Parkinson, Lähmungen, Arthritis, Knie- bzw. Hüftoperationen oder Amputierungen auftreten. In den USA wird der Gebrauch des Able Tripod von Medizinern und Physiotherapeuten empfohlen.





Art. Nr. 512

Nickelzwinge verschiedene Größen von 8 - 26 mm



Nickelzwingen mit Eisenbolzen verschiedene Größen von 10 - 26 mm

NEU



Art. Nr. 546

Ersatz Vidia Spitze incl. Gummi speziell für Nr. 745



Art. Nr. 538

Ersatzkapsel für Walking-Stöcke (Art. 743)



### **ZUBEHÖR**



Krückenkapseln mit Stahleinlage

Art. Nr. 50318

Saug-Krückenkapsel, sehr elastisch passend für Ø 16-19 mm



**Art. Nr. 517** Tellerzwinge für Jagdsitzstöcke



Art. Nr. 509

Wintergrip, klappbarer Gleitschutz für den Winter zum Anschrauben, kann an unterschiedliche Stockstärken angepasst werden, vernickelt



Art. Nr. 533

Stock-/Krückenhalter mit Magnet, macht es möglich, Stöcke+Krücken überall anzulehnen. abzustellen bzw. einzuhängen, sogar in Mantel-oder Jackentaschen und Knopflöchern, besonders an magnetischen Metallen.



Art. Nr. 53002

schwarz

Art. Nr. 53003

braun

Kordel mit Gummizug, schwarz, braun



Art. Nr. 545

Ersatzhülle für Art. 745 (Farbe grau)



Art. Nr. 52702

schwarz

Art. Nr. 52703

braun

Handschlaufe, Kunstleder m. Druckknopf



Art. Nr. 5351

Tragschlaufe mit Clip schwarz 16 mm

Art. Nr. 5352

Tragschlaufe mit Clip schwarz 18 mm

### **ZUBEHÖR**



Art. Nr. 531

Stock-Krückenhalter klemmt am Stock und verhindert das Wegrutschen oder Umfallen des Stockes, wenn dieser z.B. an einer Tischkante angelehnt wird Kunststoff grau





Art. Nr. 547

Tasche gesteppt für Faltstöcke "Mini" Modelle 7748…





Art. Nr. 541

Ersatzkugel für Blindentaststock 150K, Ø 25 mm



Art. Nr. 540 G

Geräuschkugel weiß, zum Einhängen in Gummizug (z.B. an Art. 150 möglich)





### Art. Nr. 570

Stock-Aufsteller für Gehstöcke und Gitter für Faltstöcke und Zubehör

schwarz Maße 40 cm x 183 cm

#### Art. Nr. 1793

### Rollator new style. Aluminium

Aufgrund seines Designs und Qualität ist er eines der attraktivsten und komfortabelsten Modelle für den Einsatz. Er hat Bremsen und Verriegelungen an den beiden Hinterrädern.

Inklusive Tasche, Sitz, Rückenlehne und Stangenstütze. Griffe höhenverstellbar von 79,5 bis 93 cm. Rollator "new Style" mit Bremsen und Schloss.

Sitz höhenverstellbar von 53 bis 60 cm.

Einstellbare Griffe von 85,5 bis 101 cm.

Sitz 37x25 cm. Inklusive Tasche. 2227 50 cm. 64 cm. 66,5 cm 66x29x37 cm. 130 kg.

8,1 kg. 66 cm. 68-75 cm 60x18x58 cm. 130 kg. 6,4 kg.

22271 Blau Granat Sitzhöhe: 54 cm. Sitzfläche: 46x25cm





### Art. Nr. 1254

Duschhocker mit rotierender Sitzfläche. Sehr nützlich, um die Benutzer zu drehen, während dieser sitzt.

Höhenverstellbar. Weich und sehr bequemer Sitz. Artikelgewicht: 2.100 kg; Max. Gewicht: 140 kg



### Art. Nr. 1239

WC-Sitz Erhöhter Toilettensitz mit Armen und Frontschloss.

Max. Fassungsgewicht: 130 kg



### Art. Nr. 1263

Badewannensitz Badewannensitz aus Aluminium. Ergonomisches Design für komfortables Baden.

Einstellbare Breite: 70-85cm. Sitzfläche: 32 x 34 cm. Einfache Montage Max. Gewicht: 110 kg

### **HOMECARE**

### Art. Nr. 997 Schlupfsäcke "FLOWER"

Der Artikel ist auf Körperform gearbeitet und lieferbar in verschiedenen Größen und attraktiven Farbstellungen. Das Vorderteil ist durch den Rundumreißverschluss komplett abnehmbar. Der bequeme Einstieg ist von rechts oder links möglich. Der Außenstoff besteht aus wasserabweisendem Polyestergewebe. Das Innenfutter besteht aus natürlich wärmendem Wollpelz. Reflektoren im Fußbereich sorgen bei Dunkelheit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Ausführung Lammfell auf Anfrage



Art. 997122 Größe Kind 1 marine/weiß Art. 997222 Größe Kind 2 marine/weiß Art. 997322 Größe Junior marine/weiß Art. 997422 Größe Senior marine/weiß Art. 997522 Größe XXL marine/weiß



Art. 997136 Größe Kind 1 grau/lime Art. 997236 Größe Kind 2 grau/lime Art. 997336 Größe Junior grau/lime Art. 997436 Größe Senior grau/lime Art. 997536 Größe XXL grau/lime



Art. 997138 Größe Kind 1 grau/aqua Art. 997238 Größe Kind 2 grau/aqua Art. 997338 Größe Junior grau/aqua Art. 997438 Größe Senior grau/aqua Art. 997538 Größe XXL grau/aqua



Art. 997137 Größe Kind 1 grau/pink Art. 997237 Größe Kind 2 grau/pink Art. 997337 Größe Junior grau/pink Art. 997437 Größe Senior grau/pink Art. 997537 Größe XXL grau/pink



Befestigungsschlaufen



Klettbefestigung



Reflektorstreifen



### **MUND-NASEN-SCHUTZ**





### Art. Nr. 805

Gesichtsmaske "Made in Germany" mit klaren Visier aus einer stabilen transparenten PET-Folie. Verstellbares Band zur Anpassung an die Kopfgröße.

Visier ist mit Desinfektionsmittel reinigbar. Auch für Brillenträger gut geeignet. Bei diesem Produkt handelt es sich **nicht** um ein zertifiziertes Medizinprodukt. Die Maske wird nach bestem Wissen und Gewissen gefertigt, um in der aktuellen Krisensituation dringend benötigtes Material verfügbar zu machen.

Für eventuelle durch das Produkt entstandene Schäden können wir keine Haftung übernehmen.



Art. Nr. 2851

Vanille/500g

80% Protein fettfrei zuckerfrei



### Art. Nr. 2850

Pistazie/500g

80% Protein fettfrei zuckerfrei



### Art. Nr. 2600

Thekenaufsteller mit 20 Trinkflaschen

fettfrei zuckerfrei aspartamfrei mit Vitamin B1, B6 Zink, koffeinhaltig

1 Flasche deckt 50 % des Tagesbedarfs



#### Art. Nr. 2601

Thekenaufsteller mit 20 Trinkflaschen

fettfrei zuckerfrei aspartamfrei mit Vitamin B1, B6 Zink, koffeinhaltig

1 Flasche deckt 50 % des Tagesbedarfs



### Art. Nr. 2705

Thekenaufsteller mit 24 Stück

Riegel 30g




### Art. Nr. 2703

Thekenaufsteller mit 24 Stück

Riegel 30g

### ÜBER DEN GEBRAUCH EINES STOCKES



#### Welche Länge muss ein Stock haben?

Beim Gehstock kommt es auf die exakte Länge an. Zu lange oder zu kurze Stöcke sind nicht nur unbequem, sondern mitunter auch gefährlich. Vor allem für ältere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf eine zuverlässige und kräfteschonende Stütze angewiesen sind gilt daher die Empfehlung von Fachärzten:

Der Gehstock soll bis zum locker herunterhängenden Handgelenk reichen. Das erlaubt dem aufrecht stehenden Benutzer in Ruhe eine Beugung des Ellenbogens um etwa 15 Grad und beim

Gehen volles Ausstrecken des Arms.

Etwas länger sollte der Stock sein, wenn die Stützhilfe besonders viel Gewicht abfangen muss.

Stellen Sie den Stock mit dem Griff nach unten auf den Boden, lassen Sie die Arme locker nach unten hängen und kürzen Sie den Stock in der Höhe der Handwurzel.

Beim Gebrauch von 2 Stöcken müssen diese etwas länger sein, weil sie vor dem Körper aufgestützt werden.

Zur Vermeidung von Stürzen ist neben der Länge auch die Stockspitze von entscheidender Bedeutung.

Spitz und aus nacktem Holz sollte sie nicht sein, denn dann droht Rutschgefahr. Besser ist für das untere Ende weicher, unten abgeflachter Gummi – Gummizwinge oder Krückenkapsel. Und noch ein Hinweis: da sich Gummi bei längerem Gebrauch abnutzt, muss die Stockspitze von Zeit zu Zeit genauso ersetzt werden wie abgefahrene Autoreifen.


#### Wie hält man einen Stock?

Stöcke gehören in die entgegengesetzte Hand zum beeinträchtigten Bein und werden so gehalten, dass der Griff nach hinten zeigt.

Nur Mittel-, Ring- und kleiner Finger umschließen den Griff, Zeigefinger und Daumen berühren ausgestreckt den Griffansatz am Stock.

#### Wie geht man mit einem Stock?

Wie oben schon angeführt: Der Stock gehört normalerweise in die Hand gegenüber dem beeinträchtigten Bein. Den Stock gleichzeitig mit dem beeinträchtigten Bein auf den Boden aufsetzen.



#### Wie steht man auf?

Den Stock neben den Armlehnen des Stuhls bereithalten, nach vorn beugen, die Hände auf den Armlehnen abstützen, aufstehen und den bzw. die Stöcke in die Hand nehmen.

#### Wie setzt man sich?

Zum Stuhl gehen, den Körper drehen, wenn man den Stuhl hinter den Beinen spürt mit den Händen die Armlehnen umfassen, langsam nach vorn beugen und dabei nach hinten auf den Stuhl gleiten. Der Stock kann dabei festgehalten oder dicht neben dem Stuhl abgestellt werden.

### Wie steigt man Treppen?

Wenn möglich an einem Handlauf festhalten. Den Stock auf die gleiche Stufe aufsetzen wie das beeinträchtigte Bein. Das gesunde Bein sollte treppauf vorangehen.

Beim abwärts gehen führt das beeinträchtigte Bein. Treppen sollte man, wenn immer möglich aufwärts und abwärts normal gehen, ohne ein Bein nachzuziehen.

Diese Informationen sind nur als Empfehlung zu betrachten. Bei speziellen Bedürfnissen fragen Sie Ihren Arzt oder Physiotherapeuten.

### GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

#### § 1 Geltungsbereich

- 1. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
- Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

#### § 2 Angebot und Vertragsabschluss

Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.

#### § 3 Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

#### § 4 Preise und Zahlung

- Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.
- Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig
- 3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zu zahlen . Verzugszinsen werden in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. und eine Kostenpauschale von 40,00 € berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
- 4. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

### § 5 Zurückbehaltungsrechte

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

### § 6 Lieferzeit

- Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu ver-

- langen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
- Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

#### § 7 Gefahrübergang bei Versendung

 Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

#### § 8 Eigentumsvorbehalt

- Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
- 2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

#### § 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress

 Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

- Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.
- 3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- 5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
  Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher
  Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden,
  die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, oder aufgrund besonderer äußerer
  Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht
  vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder
  Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten
  oder Änderungen vorgenommen, so bestehen
  für diese und die daraus entstehenden Folgen
  ebenfalls keine Mängelansprüche.
- 6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- 7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

#### § 10 Sonstiges

- Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
- Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
- Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

### ARTIKEL-NUMMERN

Art. Nr. 003	23	Art. Nr. 563	55	Art. Nr. 1239	56	Art. Nr. 5001	52
Art. Nr. 003	23	Art. Nr. 570	55	Art. Nr. 1254	56	Art. Nr. 5002	52
Art. Nr. 120	43	Art. Nr. 621	45	Art. Nr. 1263	56	Art. Nr. 5002-0	52
Art. Nr. 126	45	Art. Nr. 643	14	Art. Nr. 1501 (112 cm)	24	Art. Nr. 5003	52
Art. Nr. 129	43	Art. Nr. 705	12	Art. Nr. 1793	56	Art. Nr. 5003-0	52
Art. Nr. 150 (130 cm)	24	Art. Nr. 706	12	Art. Nr. 2600	59	Art. Nr. 5004-0	52
Art. Nr. 150K	24	Art. Nr. 725	13	Art. Nr. 2601	59	Art. Nr. 5005-0	52
Art. Nr. 151	24	Art. Nr. 726	13	Art. Nr. 2703	59	Art. Nr. 5006-0	52
Art. Nr. 175	25	Art. Nr. 730	37	Art. Nr. 2705	59	Art. Nr. 5010	52
Art. Nr. 176	25	Art. Nr. 732	37	Art. Nr. 2850	59	Art. Nr. 5011	52
Art. Nr. 215	26	Art. Nr. 734	27	Art. Nr. 2851	59	Art. Nr. 5012	52
Art. Nr. 216	26	Art. Nr. 735	43	Art. Nr. 3200	39	Art. Nr. 5015-0	52
Art. Nr. 218	26	Art. Nr. 741KID	23	Art. Nr. 3210	39	Art. Nr. 5095	52
Art. Nr. 265	39	Art. Nr. 743	48	Art. Nr. 3305	24	Art. Nr. 5112	52
Art. Nr. 266	39	Art. Nr. 745	16	Art. Nr. 3306	24	Art. Nr. 5351	54
Art. Nr. 270	45	Art. Nr.745K	16	Art. Nr. 3338	42	Art. Nr. 5352	54
Art. Nr. 350	25	Art. Nr. 747	20	Art. Nr. 3533	25	Art. Nr. 5517	53
Art. Nr. 358	42	Art. Nr. 765	13	Art. Nr. 4538	27	Art. Nr.5519	53
Art. Nr. 435	28	Art. Nr. 766	13	Art. Nr. 4551	28	Art. Nr. 6301	35
Art. Nr. 470	27	Art. Nr. 805	58	Art. Nr. 4553	28	Art. Nr. 6302	35
Art. Nr. 473	27	Art. Nr. 842	46	Art. Nr. 4556	28	Art. Nr. 6305	36
Art. Nr. 478	27	Art. Nr. 843	47	Art. Nr. 4656	28	Art. Nr. 6401	14
Art. Nr. 490	30	Art. Nr. 844	47	Art. Nr. 4671C	29	Art. Nr. 7351	43
Art. Nr. 0491	30	Art. Nr. 845	47	Art. Nr. 4672	29	Art. Nr. 7543	22
Art. Nr. 492	31	Art. Nr. 846	47	Art. Nr. 4672C	29	Art. Nr. 7544	22
Art. Nr. 0493	31	Art. Nr. 847	47	Art. Nr. 4861C	29	Art. Nr. 7545	22
Art. Nr. 498	31	Art. Nr. 848	46	Art. Nr. 4911	30	Art. Nr. 8411	46
Art. Nr. 499	31	Art. Nr. 849	49	Art. Nr. 4911C	30	Art. Nr. 8445	47
Art. Nr. 509	54	Art. Nr. 852	49	Art. Nr. 4912	30	Art. Nr. 8481	46
Art. Nr. 510	52	Art. Nr. 860	49	Art. Nr. 4912C	30	Art. Nr. 9903	50
Art. Nr. 511	52	Art. Nr. 900	23	Art. Nr. 4938	30	Art. Nr. 9905	50
Art. Nr. 512	53	Art. Nr. 900	44	Art. Nr. 4943	26	Art.Nr. 9951	51
Art. Nr. 513	53	Art. Nr. 901	23	Art. Nr. 4943C	26	Art.Nr. 9952	51
Art. Nr. 517	54	Art. Nr. 901	44	Art. Nr. 4944	26	Art. Nr. 12535	24
Art. Nr. 531	55	Art. Nr. 902	44	Art. Nr. 4944C	26	Art. Nr. 024335	24
Art. Nr. 533	54	Art. Nr. 0902	44	Art. Nr. 4945	26	Art. Nr. 031202	25
Art. Nr. 538	53	Art. Nr. 902XL	44	Art. Nr. 4961	29	Art. Nr. 31202	25
Art. Nr. 540 G	55	Art. Nr. 904	44	Art. Nr. 4961C	29	Art. Nr. 31203	40
Art. Nr. 541	55	Art. Nr. 0904	44	Art. Nr. 4962	29	Art. Nr. 031203	40
Art. Nr. 545	54	Art. Nr. 906	44	Art. Nr. 4962C	29	Art. Nr. 31212	40
Art. Nr. 546	53	Art. Nr. 0906	44	Art. Nr. 4971	29	Art. Nr. 031302	25
Art. Nr. 547	55	Art. Nr. 940	48	Art. Nr. 4971C	29	Art. Nr. 31302	25
Art. Nr. 560	52	Art. Nr. 992	50	Art. Nr. 4982	31	Art. Nr. 031303	41
Art. Nr. 562	55	Art. Nr. 997	57	Art. Nr. 5000	52	Art. Nr. 31416	41

Art. Nr. 31417	41	Art. Nr. 72804	13	Art. Nr. 713308	6	Art. Nr. 764805	19
Art. Nr. 33316	42	Art. Nr. 72902	21	Art. Nr. 713309	7	Art. Nr. 773101	20
Art. Nr. 033316	42	Art. Nr. 74101	15	Art. Nr. 713310	9	Art. Nr. 773105	18
Art. Nr. 33335	24	Art. Nr. 74103	37	Art. Nr. 713320	10	Art. Nr. 773108	20
Art. Nr. 033335	24	Art. Nr. 74105	15	Art. Nr. 713405	7	Art. Nr. 773201	18
Art. Nr. 48102	28	Art. Nr. 74108	15	Art. Nr. 713408	11	Art. Nr. 773208	18
Art. Nr. 48103	28	Art. Nr. 74110	15	Art. Nr. 716203	6	Art. Nr. 774802	17
Art. Nr. 50318	54	Art. Nr. 74112	15	Art. Nr. 716206	6	Art. Nr. 774803	17
Art. Nr. 52702	54	Art. Nr. 74535	16	Art. Nr. 718312	8	Art. Nr. 774809	17
Art. Nr. 52703	54	Art. Nr. 74535	24	Art. Nr. 747305	18	Art. Nr. 774810	17
Art. Nr. 53002	54	Art. Nr. 74719	20	Art. Nr. 751502	12	Art. Nr. 774811	17
Art. Nr. 53003	54	Art. Nr. 76401	22	Art. Nr. 751519	12	Art. Nr. 774816	17
Art. Nr. 61005	38	Art. Nr. 78102	10	Art. Nr. 751602	12	Art. Nr. 774819	17
Art. Nr. 61010	38	Art. Nr. 78104	9	Art. Nr. 751619	12	Art. Nr. 775005	18
Art. Nr. 61014	38	Art. Nr. 78105	6	Art. Nr. 752206	4	Art. Nr. 778201	20
Art. Nr. 63010	35	Art. Nr. 78108	10	Art. Nr. 752902	21	Art. Nr. 778203	19
Art. Nr. 63101	35	Art. Nr. 78109	9	Art. Nr. 753012	4	Art. Nr. 778204	19
Art. Nr. 63102	35	Art. Nr. 78119	10	Art. Nr. 753302	4	Art. Nr. 793101	6
Art. Nr. 63103	36	Art. Nr. 78205	11	Art. Nr. 753319	5	Art. Nr. 5081602	52
Art. Nr. 63104	36	Art. Nr. 78208	8	Art. Nr. 753325	4	Art. Nr. 5081603	52
Art. Nr. 63111	36	Art. Nr. 78212	11	Art. Nr. 753328	4	Art. Nr. 5081802	52
Art. Nr. 63112	34	Art. Nr. 78214	9	Art. Nr. 753402	5	Art. Nr. 5081803	52
Art. Nr. 63113	37	Art. Nr. 78301	6	Art. Nr. 753405	5	Art. Nr. 5082002	52
Art. Nr. 63115	36	Art. Nr. 78305	7	Art. Nr. 753407	4	Art. Nr. 5082003	52
Art. Nr. 63205	35	Art. Nr. 78309	8	Art. Nr. 754308	22	Art. Nr. 7002004C	33
Art. Nr. 63206	35	Art. Nr. 78401	8	Art. Nr. 756502	12	Art. Nr. 7002006	32
Art. Nr. 63207	34	Art. Nr. 78406	8	Art. Nr. 756519	12	Art. Nr. 7002015C	33
Art. Nr. 63212	34	Art. Nr. 78409	7	Art. Nr. 756602	12	Art. Nr. 7002020	32
Art. Nr. 63312	34	Art. Nr. 78412	8	Art. Nr. 756619	12	Art. Nr. 7002068	32
Art. Nr. 63807	36	Art. Nr. 411502	40	Art. Nr. 756702	12	Art. Nr. 7002069	32
Art. Nr. 64012	14	Art. Nr. 411503	40	Art. Nr. 756802	12	Art. Nr. 7002083	32
Art. Nr. 70502	12	Art. Nr. 412502	40	Art. Nr. 757302	18	Art. Nr. 7002083C	33
Art. Nr. 70503	12	Art. Nr. 412503	40	Art. Nr. 758102	5	Art. Nr. 7002088	32
Art. Nr. 70512	13	Art. Nr. 413502	41	Art. Nr. 758108	4	Art. Nr. 7002088C	33
Art. Nr. 70602	12	Art. Nr. 413503	41	Art. Nr. 758115	4	Art. Nr. 7002108	32
Art. Nr. 70603	12	Art. Nr. 414502	41	Art. Nr. 758119	5	Art. Nr. 7002108C	33
Art. Nr. 70612	13	Art. Nr. 414503	41	Art. Nr. 761308	14	Art. Nr. 7002863	33
Art. Nr. 70702	21	Art. Nr. 673104	9	Art. Nr. 761403	11	Art. Nr. 7002865	26
Art. Nr. 70802	21	Art. Nr. 712512	13	Art. Nr. 764012	22		
Art. Nr. 71202	11	Art. Nr. 712612	13	Art. Nr. 764606	19		
Art. Nr. 72519	13	Art. Nr. 713212	9	Art. Nr. 764609	18		
Art. Nr. 72619	13	Art. Nr. 713302	10	Art. Nr. 764704	19		
Art. Nr. 72704	13	Art. Nr. 713303	7	Art. Nr. 764709	18		
Art. Nr. 72802	21	Art. Nr. 713306	7	Art. Nr. 764719	19		



viehmeyer health & mobility GmbH jahnstraße 16 34286 spangenberg germany

> tel.: +49 (0) 5663 / 7277 fax: +49 (0) 5663 / 7805 info@viehmeyer.eu www.viehmeyer.eu